



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вараської міської територіальної громади

майдан Незалежності, 1, м. Вараш, Вараський р-н, Рівненської обл., 34403, Код ЄДРПОУ 03315879, тел. (03636) 2-45-19, E-mail: mail@varashmtg.gov.ua

ПРОТОКОЛ

Присутні: члени комісії (за списком, що додається), запрошені (за окремим списком).

Порядок денний:

1. Про стан організації протипожежного захисту населених пунктів Вараської міської територіальної громади та проведення роз'яснювальної роботи серед населення громади вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, загибелі людей на них, інших надзвичайних ситуацій, у тому числі будинків підвищеної поверховості.
Доповідач: Вараське РУ ГУ ДСНС України – головний інспектор відділу ОППЗ та ЦЗ Віталій БЕНЗА
2. Про протипожежний стан закладів освіти Вараської міської територіальної громади.
Доповідач: Управління освіти ВК ВМР – заступник начальника управління Іванна РУЖИЦЬКА
3. Про дотримання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на об'єктах водопостачання, якості та безпечності питної води.
Доповідачі: Володимирецьке управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області – начальник управління Олександр ПЕТРУК, директор КП «Вараштепловодоканал» ВМР Роман САУШКІН.
4. Про стан готовності органів управління та сил міської субланки Вараської районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до попередження, ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E50400000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

Доповідач: Начальник відділу ЦЗ населення управління безпеки та внутрішнього контролю Ірина МІЗЮК

5. Про внесення доповнення до фонду захисних споруд цивільного захисту Вараської міської територіальної громади:

Доповідач: начальник відділу ЦЗ населення управління безпеки та внутрішнього контролю Ірина МІЗЮК

6. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

(Інформація відповідно листа КП «МЕМ» Вараської міської ради від 24.11.2023 № 4540-249-23 «Щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету Вараської МТГ»).

Доповідач: В.о. директора КП «Міські електричні мережі» Василь ОГРЕБЧУК

7. Про затвердження місця знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Вараської міської територіальної громади на 2023-2024 роки.

Доповідач: Начальник відділу ЦЗ населення управління безпеки та внутрішнього контролю Ірина МІЗЮК

1. Про стан організації протипожежного захисту населених пунктів Вараської міської територіальної громади та проведення роз'яснювальної роботи серед населення громади вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, загибелі людей на них, інших надзвичайних ситуацій, у тому числі будинків підвищеної поверховості.

СЛУХАЛИ: доповідь головного інспектора відділу ОППЗ та ЦЗ Вараського районного управління ГУ ДСНС України Віталія БЕНЗИ про стан організації протипожежного захисту населених пунктів Вараської міської територіальної громади та проведення роз'яснювальної роботи серед населення громади вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, загибелі людей на них, інших надзвичайних ситуацій.

Представник ГУ ДСНС України у Рівненській області Олександр КЛІМУК проаналізував стан організації протипожежного захисту на території Вараської МТГ, а також повідомив про виявлені порушення під час перевірок в будинках підвищеної поверховості, а саме: наявні системи димовидалення в будинках підвищеної поверховості за адресами: «мікрорайон Вараш, 21», «мікрорайон Перемоги, 7», «мікрорайон Перемоги, 44», «мікрорайон Перемоги, 46» перебувають у несправному стані також в цих будинках відсутня автоматична пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу. Заміри

Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E50400000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404



опору ізоляції електромереж не проводяться. Виявлено самовільне перепланування у сходовій клітці першого поверху (улаштовано комору) в будинку «Перемоги, 46». У всіх віконних фрамугах сходових кліток будинків «Перемоги, 7» та «Перемоги, 46» відсутні віконні ручки, які забезпечують їхнє відкриття.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради розробити цільову програму співфінансування ремонту системи димовидалення в будинках підвищеної поверховості багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки.

Термін: протягом I кварталу 2024 року

1.2. Забезпечити протипожежні відстані від будинків, будівель, і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок 20м, 50м, 100м – відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

Термін: до 28 березня 2024 року

Виконавці: власники домоволодінь, голови ОСББ

1.3. Вараському районному управлінню Головного управління ДСНС України у Рівненській області:

1.3.1. Забезпечити підготовку та висвітлення в засобах масової інформації матеріалів щодо попередження пожеж, травмування та загибелі людей на них, залежно від впливу сезонних факторів.

Термін: протягом зимового пожежонебезпечного періоду

1.3.2. Активізувати навчання населення за місцем проживання правилам пожежної безпеки в побуті, громадських місцях, першочергово із соціально незахищеними громадянами та неблагополучними сім'ями.

Термін: протягом зимового пожежонебезпечного періоду

1.3.3. Забезпечити проведення спільними рейдовими групами пожежно-профілактичних відпрацювань населених пунктів згідно із річним План-графіком, який погоджений із головою громади із залученням до відпрацювання відповідних служб.

Термін: протягом зимового пожежонебезпечного періоду



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E50400000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404



1.3.4. Забезпечити розміщення профілактичних та інформаційних матеріалів на протипожежну тематику, враховуючи зимовий пожежонебезпечний період, в доступних засобах масової інформації, Інтернет-виданнях, соціальних мережах, тощо.

Термін: протягом зимового пожежонебезпечного періоду

2. Про протипожежний стан закладів освіти.

СЛУХАЛИ: доповідь заступника начальника управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Іванни РУЖИЦЬКОЇ про протипожежний стан закладів освіти.

Доповідач повідомила про виконану роботу щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки, які були виявлені працівниками Вараського РУ ДСНС під час огляду готовності закладів освіти до початку 2023-2024 навчального року.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради:

2.1.1. Виконати роботи по встановленню автоматичної пожежної сигналізації в закладах освіти (Вараські ліцеї №1,2,4,5,6).

Термін: протягом 1 кварталу 2024 року

2.1.2. Привести в робочий стан системи зовнішнього пожежогасіння (у т.ч. пожежні гідранти) та влаштування зовнішнього протипожежного водопостачання на об'єктах у яких вони відсутні.

Термін: протягом 1 кварталу 2024 року

2.1.3. Провести відпрацювання планів евакуації людей та майна на випадок пожежі з врахуванням проведення навчання працюючого персоналу діям під час виникненням надзвичайних ситуацій.

Термін: до 31 грудня 2023 року

2.1.4. Провести на об'єктах перевірку контуру заземлення системи блискавко захисту. У зв'язку з відсутністю системи блискавко захисту передбачити їх влаштування в ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ № 4, ДНЗ №5, ДНЗ №6, ДНЗ №7 та Старорафалівському ліцеї.

Термін: протягом 1 кварталу 2024 року



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E50400000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404



3. Про дотримання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на об'єктах водопостачання, якості та безпечності питної води.

СЛУХАЛИ: доповідь начальника Володимирецького управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області Олександра ПЕТРУКА про дотримання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на об'єктах водопостачання громади, якості та безпечності питної води.

Олександр ПЕТРУК повідомив, що протягом 2022-2023 років спеціалістами Вараського районного управління не проводились планові заходи державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на об'єктах централізованого водопостачання Вараської МТГ, а також спеціалісти управління не залучались до проведення комісійних обстежень даних об'єктів.

Доповідач звернув увагу, що згідно з пунктами 3.10; 4.5; 4.8 Державних санітарних правил і норм 2.2.4-171-10 виробництво питної води повинно здійснюватися за нормативно-технічним документом та відповідно технологічного регламенту, а також підприємства питного водопостачання повинні здійснювати систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води від місця водозабору до місця її споживання, і зобов'язані надавати до органів державного нагляду (контролю) відповідної адміністративної території інформацію про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання.

Також доповідач повідомив про результати проведеного моніторингу виробничого лабораторного контролю якості питної води.

Виконання зазначених вище пунктів Санітарних норм забезпечено лише на таких об'єктах, як водозабір с. Острів ВП «РАЕС» НАЕК «Енергоатом» та водозабір с. Бабка КП "Вараштепловодоканал".

За результатами проведеного моніторингу виробничого лабораторного контролю якості питної води встановлено, що вода питна на даних об'єктах за поточний період 2023 року відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

За результатами проведених комісійних та моніторингових обстежень навчальних закладів сіл Собіщиці, Сопачів, Більська Воля, Мульчиці, Озерці, Рудка встановлено наступне:

- не вирішене питання щодо відомчої належності об'єктів водопостачання, які здійснюють водозабезпечення Більськовільського ліцею, Сопачівського ліцею, Собіщицького ліцею та Собіщицького ЗДО;
- відсутня нормативно-технічна документація виробництва питної води по закладах освіти, і відповідно, яка пройшла державну санітарно-епідеміологічну експертизу;



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

248197DDFAB977E50400000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404



- відсутні робочі програми виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води та не вирішене питання щодо організації виробничого контролю згідно вимог;

- відсутні санітарні паспорти на джерела децентралізованого водопостачання Рудківської гімназії, дані джерела облаштовані без дотримання вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, не дотримана нормативна відстань від трубчастих колодязів до вигребів.

- встановлені факти невідповідності питної води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за мікробіологічними показниками в Більськовільському ліцеї, Сопачівському ліцеї, Собіщицькому ліцеї та Собіщицькому ЗДО, Рудківській гімназії, що свідчить про недотримання вимог санітарних норм під час експлуатації об'єктів водопостачання.

В своєму виступі Роман САУШКІН зазначив, що на підприємстві розроблено «Технологічний регламент з виробництва питної води та експлуатації системи водопостачання Кузнецовського міського комунального підприємства» (перейменовано рішенням Вараської міської ради Рівненської області №524 від 26.05.2021 року на комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради) та отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.11.2020 року №12.2-18-2/25654.

На підприємстві розроблена РОБОЧА ПРОГРАМА із змінами (доповненнями до Робочої програми від 23.07.2020р.) у зв'язку з посиленням виробничого контролю безпечності та якості питної води м. Вараш на час військових дій на території України з графіком відбору проб води комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради.

Фахівці підприємства забезпечують відомчий лабораторний контроль. Щоденно контролюють якість водопровідної води за мікробіологічними, органолептичними і фізико-хімічними показниками на насосній станції II підйому та перед надходженням у водопровідну мережу.

Вода питна холодна в м. Вараш відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною», в джерелах питного водопостачання відсутні випадки забруднення.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Забезпечити наявність технологічних регламентів виробництва питної води та їх погодження у встановленому законодавством порядку з отриманням позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Термін: постійно під час експлуатації об'єктів водопостачання



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E504000000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F0400000000BC2301E0AA7404

36 81230150747 04006

Відповідальні: Департамент ЖКГ МБ ВК ВМР, ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

3.2. Проводити систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю питної води від місць водозабору до місць її споживання згідно розробленої Робочої програми та інформувати Вараське районне управління про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води щоквартально до 05 числа місяця наступного за кварталом.

Термін: постійно

Відповідальні: КП ВМР «Вараштепловодоканал», ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

3.3. Виконати будівництво нових водопровідних мереж та вирішити питання щодо відомчої належності об'єктів водопостачання, які здійснюють водозабезпечення Більськовільського ліцею, Сопачівського ліцею, Собіщицького ліцею, Собіщицького ЗДО та Рудківської гімназії.

Термін: протягом 2024 року

Відповідальний: Департамент ЖКГ МБ ВК ВМР

3.4. Забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об'єктів водопостачання Більськовільського ліцею, Сопачівського ліцею, Собіщицького ліцею, Собіщицького закладу дошкільної освіти та Рудківської гімназії.

Термін: постійно

Відповідальний: Управління освіти ВК ВМР

4. Про стан готовності органів управління та сил міської субланки Вараської районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до попередження, ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2023-2024 року.

СЛУХАЛИ: начальника відділу ЦЗ населення управління безпеки та внутрішнього контролю Ірину МІЗЮК.

Співдоповідь: директорів КП ВМР «Вараштепловодоканал», КП ВМР «Благоустрій», КП ВМР «УК «Житлокомунсервіс», КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня», КП «Міські електричні мережі».

Доповідачі проінформували комісію про проведену підготовку сил та засобів до попередження, ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2023-2024 року, про підготовку матеріальних резервів, про наявність генераторів та паливно-мастильних матеріалів, про наявність техніки.



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E50400000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

36
81230150747
04007

ВИРІШИЛИ:

4.1. Керівникам: КП ВМР «Вараштепловодоканал», КП ВМР «Благоустрій», КП ВМР «УК «Житлокомунсервіс», КП «Міські електричні мережі», управління освіти ВК ВМР, департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва ВК Вараської міської ради:

4.1.1. Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергопостачання.

Термін: протягом осінньо-зимового період 2023-2024 року

4.1.2. Забезпечити необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів, устаткування для здійснення аварійно-відновлювальних робіт на теплових мережах, лініях електропередач та підстанціях усіх класів напруги в разі їх пошкодження в наслідок надзвичайних ситуацій, аварій тощо.

Термін: протягом осінньо-зимового період 2023-2024 року

4.1.3. Створити оперативно-виїзні бригади з цілодобового чергування та забезпечення роботи спеціалізованих машин і механізмів підприємств з ремонту та утримання ліній електропередач, доріг, тротуарів в зимовий період.

4.1.4. Створити десятиденний незменшуваний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період.

Термін: протягом осінньо-зимового період 2023-2024 року

4.2. КП ВМР «Благоустрій» забезпечити готовність спеціалізованої техніки для належного утримання вулично-дорожнього покриття.

Термін: протягом осінньо-зимового періоду 2023 року

4.3. КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня»:

4.3.1. Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергопостачання головного корпусу лікарні, банку крові, пологового будинку, інфекційного відділення.

4.3.2. Створити резервний запас медичних препаратів та паливно-мастильних матеріалів.

4.4. КНП ВМР «Вараський центр первинної медичної допомоги»:

Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E504000000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404



4.4.1. Створити резервний запас медичних препаратів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення сталої роботи кожного об'єкта закладу в осінньо-зимовий період 2023-2024 року.

5. Про внесення змін до фонду захисних споруд цивільного захисту Вараської міської територіальної громади.

СЛУХАЛИ: доповідь начальника відділу цивільного захисту населення виконавчого комітету ВМР Ірини МІЗЮК про внесення змін до фонду захисних споруд цивільного захисту Вараської міської територіальної громади, а саме доповнити наступними об'єктами:

найпростіше укриття 12 ДПРЧ ДПРЗ-6 розташованого за адресою: вул. Павлика, 2 м. Вараш;

протирадіаційне укриття №64272 приватної форми власності Володимирецької райдержспоживспілки розташованого за адресою: с. Стара Рафалівка, вул. Петро-Павлівська, 31.

виключити з фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіше укриття вбудованого в 2-х поверхову будівлю інформаційного центру «Полісся» ВП РАЕС розташованого за адресою: майдан Незалежності, 5 м. Вараш.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Внести зміни до фонду захисних споруд цивільного захисту Вараської міської територіальної громади згідно наданих пропозицій.

6. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету для попередження проведення аварійно-відновлювальних робіт.

СЛУХАЛИ: доповідь в.о. директора КП «Міські електричні мережі» Василя ОГРЕБЧУКА щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Доповідач повідомив, про потребу виділення коштів з резервного фонду бюджету для попередження виходу з ладу обладнання протиаварійної автоматики та релейного захисту підстанції 110 кВ «Вараш» та проведення аварійно-відновлювальних робіт, оскільки Комунальне підприємство «Міські електричні мережі» є критично-важливим підприємством на території Вараської міської територіальної громади.

Від вказаних ліній здійснюється електропостачання населених пунктів Більська Воля та Нова Рафалівка.

Після огляду і перевірки стану пристроїв релейного захисту і автоматики на розподільчих пристроях було виявлено ряд дефектів реле, та виявлено, що реле струму миттєвої дії і реле струму з витримкою часу спрацювання



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E50400000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

36 81230150747 04009

перевищили більш ніж в два рази середній термін служби, встановлений технічними умовами на електромеханічні пристрої і релейну апаратуру.

В результаті проведених оглядів, було зроблено висновок про необхідність проведення заміни пристроїв релейного захисту та автоматики з електромеханічних на мікропроцесорні термінали.

Враховуючи те, що дані роботи не були передбачені в планах робіт підприємства, а виникли у наслідок аварійної ситуації, що склалась у мережі під час грози 26.10.2023 р., підприємство не має фінансової можливості оплатити дані роботи, інші джерела фінансування відсутні.

З метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на ПС «Вараш» 110/35/10 кВ, а саме відсутності ПА (протиаварійної автоматики), що може призвести до масового відключення споживачів м. Вараш та населених пунктів громади, які заживлено від мереж 35 кВ «Більська Воля» та «Нова Рафалівка», просить розглянути можливість виділення коштів з резервного фонду бюджету Вараської міської територіальної громади для проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) протиаварійної автоматики, РЗА на приєднаннях ПЛ-35кВ «Більська Воля», ПЛ-35кВ «Рафалівка» СВ-35кВ, та 10 кВ на ПС «Вараш» 110/35/10кВ в м. Вараш в сумі 549 996,00 грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів по даних видатках пропонують визначити Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

6.1. З метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в мережах енергопостачання виділити кошти з резервного фонду бюджету Вараської МТГ для КП « Міські електричні мережі» в сумі 549 996,00 грн. Головним розпорядником бюджетних коштів визначити Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

6.2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради:

6.2.1.Вивчити звернення та документи надані комунальним підприємством «Міські електричні мережі» Вараської міської ради від 24.11.2023 № 4540-249-23 «Щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету Вараської МТГ» та підготувати необхідні пропозиції.



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
248197DDFAB977E504000000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F0400000000BC2301E0AA7404

36
81230150747
04010

6.3.Управлінню економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради:

6.3.1.Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Вараської міської ради про виділення коштів з резервного фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету».

6.4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову, голову комісії з питань ТЕБ та НС Вараської міської ТГ.

7. Про затвердження місця знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Вараської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки.

СЛУХАЛИ: Доповідь начальника відділу цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього контролю Ірину МІЗЮК

Доповідач повідомила, що з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки населення, запобігання загибелі та травмуванню громадян від вибухів вибухонебезпечних предметів, що призводить до трагічних наслідків, які набувають системного характеру через несанкціонований пошук, збір та нелегальну реалізацію елементів боєприпасів як металобрухту, так і вибухових речовин, що вилучаються населенням, з подальшим несанкціонованим використанням необхідно затвердити місце знищення вибухонебезпечних предметів виявлених на території Вараської міської територіальної громади.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Визначити місце знешкодження вибухонебезпечних предметів виявлених на території Вараської міської територіальної громади на 2023 -2024 роки згідно переліку, що додається.

7.2. Посилити роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення випадків несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами та вжити заходів щодо обмеження його доступу на відмарковані території.

Термін: постійно

Головуючий на засіданні

Секретар

Олександр МЕНЗУЛ

Анатолій ТОНКОШКУРИЙ



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 1440-ПТ-ТЕБтаНС-7-23 від 27.11.2023

Підписання НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТОНКОШКУРИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

248197DDFAB977E504000000DC54E4002527CB03

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ 5E984D526F82F38F0400000000BC2301E0AA7404

36
81230150747
04011